

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DUNAFLEX 40x4

2. Típus, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

DUNAFLEX 40x4 modifikált bitumenes, öntapadó fugaszalag

Gyártási dátum: a csomagoláson található

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Modifikált bitumenes öntapadó fugaszalag, útépitési, útjavítási célokra

Aszfaltsávok csatlakoztatásánál, úti műtárgyak aszfaltburkolatba történő beépítésénél, csatlakozási élek lefedésére.

A beépítés az A-141/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelésnek (NMÉ) megfelelően.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Rónai Tibor ev.

1204. Budapest, Kolozsvár u. 7.

Adószám: 67390511-2-43

Telefon: 06-30-430-2043

E-mail: info@dunaflex.hu marika@dunaflex.hu

Web: www.dunaflex.hu

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem alkalmazható!

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

A 2003/656/EK bizottsági határozat alapján a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerint: **(4) rendszer**

A terméket a Det Norske Veritas által tanúsított 267746-2018-AQ-BUD-RvA számú tanúsítványnak megfelelően ISO 9001-es minőségbiztosítási eljárás szerint gyártjuk.

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A fugaszalagokra harmonizált szabvány nincs, ezért nem alkalmazható!

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható!

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

FUGASZALAGOK ÉS JAVÍTÓSZALAGOK MŰSZAKI TULAJDONSÁGAI

MÉRETEK: 40x4,

Minőségi jellemzők	Vizsgálati módszer	Követelmény	Mért érték
Vastagság		4 mm ±10 %	Megfelelt
Szélesség		40 mm ±10 %	Megfelelt
Lágyuláspont	MSZ EN 1227	min. 90 °C	115, 117 °C
Hőállóság	MSZ 135-1	min. 90 °C	100 °C-on megfelel
Penetráció 25 °C-on	MSZ EN 1426	30-50 között	39,2, 33-5, 39,0
Rugalmas visszaalakulás	MSZ EN 13880-3	min.40 %	55 %, 50 %
Tapadó szilárdság	e-ÚT 07.03.21:2000	min. 0,4 MPa	0,529 MPa, 0,509 MPa
Meleg megfolyás	MSZ EN 13880-5	60 °C-on 75°-os szögben 5 órán át	Megfelel, 0 mm megfolyás
Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon	MSZ 135-1 (50 mm-es Ø)	- 15 °C	- 18 °C-on megfelel
Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon	MSZ EN 1109 (30 mm Ø)	- 10 °C	- 15 °C-on megfelel

A táblázatban rögzített mérési módszerek és eredmények és a beépítésre vonatkozó utasítások megegyeznek az ÉMI által A-141/2014. számú Nemzeti Műszaki Értékeléssel.

Ezt az NMÉ-t az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította ki
– az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet,
– a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelölése (**MKEH-128/22/2013/FHÁ**), valamint
– az A-141/2014 jelzetű, és 2014. 09. 29. keltezésű Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett adatok alapján.

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A termék minősége megfelel az ÉMI által 2014. 09.29. napján kiadott NMÉ előírásainak.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budapest, 2021.05.03

RÓNAI TIBOR ev.
1204 Budapest, Kolozsvár u. 7.
Adószám: 67390511-2-43
Nyilv.sz.: 50161825
OTP: 11720001-20234928

Rónai Tibor
ügyvezető

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DUNAFLEX 40x8

2. Típus, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

DUNAFLEX 40x8 modifikált bitumenes, öntapadó fugaszalag

Gyártási dátum: a csomagoláson található

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Modifikált bitumenes öntapadó fugaszalag, útépitési, útjavítási célokra

Aszfaltsávok csatlakoztatásánál, úti műtárgyak aszfaltburkolatba történő beépítésénél, csatlakozási élek lefedésére.

A beépítés az A-141/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelésnek (NMÉ) megfelelően.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Rónai Tibor ev.

1204. Budapest, Kolozsvár u. 7.

Adószám: 67390511-2-43

Telefon: 06-30-430-2043

E-mail: info@dunaflex.hu marika@dunaflex.hu

Web: www.dunaflex.hu

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem alkalmazható!

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

A 2003/656/EK bizottsági határozat alapján a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerint: **(4) rendszer**

A terméket a Det Norske Veritas által tanúsított 267746-2018-AQ-BUD-RvA számú tanúsítványnak megfelelően ISO 9001-es minőségbiztosítási eljárás szerint gyártjuk.

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A fugaszalagokra harmonizált szabvány nincs, ezért nem alkalmazható!

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható!

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

FUGASZALAGOK ÉS JAVÍTÓSZALAGOK MŰSZAKI TULAJDONSÁGAI

MÉRETEK: 40x8,

Minőségi jellemzők	Vizsgálati módszer	Követelmény	Mért érték
Vastagság		8 mm \pm 10 %	Megfelelt
Szélesség		40 mm \pm 10 %	Megfelelt
Lágyuláspont	MSZ EN 1227	min. 90 °C	115, 117 °C
Hőállóság	MSZ 135-1	min. 90 °C	100 °C-on megfelel
Penetráció 25 °C-on	MSZ EN 1426	30-50 között	39,2, 33-5, 39,0
Rugalmas visszaalakulás	MSZ EN 13880-3	min.40 %	55 %, 50 %
Tapadó szilárdság	e-ÚT 07.03.21:2000	min. 0,4 MPa	0,529 MPa, 0,509 MPa
Meleg megfolyás	MSZ EN 13880-5	60 °C-on 75°-os szögben 5 órán át	Megfelel, 0 mm megfolyás
Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon	MSZ 135-1 (50 mm-es Ø)	- 15 °C	- 18 °C-on megfelel
Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon	MSZ EN 1109 (30 mm Ø)	- 10 °C	- 15 °C-on megfelel

A táblázatban rögzített mérési módszerek és eredmények és a beépítésre vonatkozó utasítások megegyeznek az ÉMI által A-141/2014. számú Nemzeti Műszaki Értékeléssel.

Ezt az NMÉ-t az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította ki

- az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet,
- a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelölése (MKEH-128/22/2013/FHÁ), valamint
- az A-141/2014 jelzetű, és 2014. 09. 29. keltezésű Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett adatok alapján.

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A termék minősége megfelel az ÉMI által 2014. 09.29. napján kiadott NMÉ előírásainak.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budapest, 2021. 05. 03

RÓNAI TIBOR ev.
1204 Budapest, Kolozsvár u. 7.
Adószám: 67390511-2-43
Nyilv.sz.: 50161825
OTP: 11720001-20234928

Rónai Tibor
ügyvezető